



« Pique-aiguille Petit Piou »



Novembre 2020

Gwen R. pour le PCB.



Matériel à prévoir : Lin 15 fils au cm, fils DMC, cartonnette, bristol, 2 tissus assortis, feutrine, ruban/croquet, nécessaire à couture et petit matériel de cartonnage.

Broder en deux fils sur deux fils selon le diagramme fourni en centrant la broderie sur la toile de lin.



Montage

Extérieur :

Découper dans de la cartonnette (1mm ou 1.2 mm environ) deux fois selon le gabarit et une languette de 0.5 x 4 cm pour la tranche.

Recouper le lin brodé en laissant 1 cm sous la broderie.

Coller sur une des deux cartonnettes la broderie à 2.5 cm du bas de la cartonnette.

Coller le tissu extérieur bord à bord avec le lin.

Placer la languette en laissant 2 mm pour la pliure.

Coller la deuxième cartonnette sur le tissu restant en laissant 2 mm pour la pliure.

Recouper le tout à 1 cm des cartonnettes.

Cranter les arrondis et remborder le tout.

Coller sur la démarcation lin/tissu un ruban ou un croquet en laissant 1cm de plus de chaque côté pour remborder.

Intérieur :

Découper dans le tissu intérieur une languette de 4 x 2 cm et la coller sur la charnière.

Coller 2 tissus intérieur 8 x 8 cm sur un bristol. Laisser sécher.

Au dos, reporter deux fois le gabarit.

Découper sur le trait. Présenter, ajuster si besoin.

Faire 2 cordelettes de 8 cm environ pour former l'anse, à placer entre la cartonnette et le bristol.

Encoller.


Découper une feutrine en cœur, la coller à l'intérieur.

Former un petit nœud avec un ruban et le coller sur la feutrine.

Finition :

Coller un yoyo ou un bouton à cheval sur le ruban en intercalant deux petits morceaux de ruban/dentelle.





Novembre 2020

Gwen R. pour le PCB.



pcbdijon.canablog.com