

# TUTO – COUDRE UNE CEINTURE DE GROSSESSE SUR UN VETEMENT

[www.mesmarionnettes.canalblog.com](http://www.mesmarionnettes.canalblog.com)



1 – Découper sa jupe ou pantalon en prenant garde à ce que le haut arrive au niveau de l'os de la hanche (donc pas trop haut) et surtout que l'on puisse l'enfiler sans rajouter de fermeture éclair ou de bouton (qu'on puisse y passer ses grosses fesses de futures baleine !).

Préparer une ceinture de 10-12 cm de haut de la même largeur.



2 – Assembler la ceinture et la jupe endroit contre endroit



3 – Coudre et surfiler



4 – Déplier la ceinture en étant sur l'envers du vêtement et surfiler le haut de la ceinture.



5 – Replier la ceinture sur elle-même au raz de la précédente couture et piquer.



6 – Préparer une ceinture en jersey : coudre un tube qu'on peut ensuite replier sur lui-même et qui soit suffisamment couvrant pour le bidon.  
Faire des essais de largeur sur soi en tenant compte que le bidon va grossir mais que le jersey est élastique.



7 – Sur l'envers, en repliant la ceinture en tissu à l'intérieur, assembler la ceinture en jersey sur la première couture – celle qui assemble le vêtement avec la ceinture tissu (on peut le faire sur la couture de la ceinture tissu mais cela fait de grosses épaisseurs de tissu, à vous de voir !)  
Prendre 4 repères pour les épingler à 4 points égaux afin de bien répartir le jersey. Il faudra sans doute le tirer un peu pour qu'il s'adapte parfaitement à la dimension du tissu.




8 – Piquer la ceinture jersey.



9 – Déplier la ceinture en jersey !  
On a donc un vêtement avec une ceinture en jersey mais aussi une petite ceinture en tissu.



10 – Sur cette version, on voit la couture de ceinture tissu si on déplie mais lorsque j'ai voulu la camoufler, ma surjeteuse à moyennement apprécié les épaisseurs de tissu.



Cependant, si on surfile avant et qu'on fait la dernière couture à la machine, il est possible de faire le montage suivant.

